


Minnena lever



Minnena lever




© M. J. Paasikivi Oy 2015-2018

Innehåll


1. Ytbehandlingar	6
2. Bokstäver	9
3. Ihopgjutna bokstäver	16
4. Kors	22
5. Dekorationer	28
5.1. Fåglar	29
5.2. Blommor	33
5.3. Änglar	35
5.4. Övriga symboler	38
5.5. Träd, Ax	42
5.6. Lågor, Löv	43
6. Lyktramar	44
7. Minnesplaketter	51
7.1. Gjutna plaketter med relieftext	53
7.2. Gjutna plaketter med graverad text	55
7.3. Graverade mässingsskyltar	57
7.4. Graverade skyltar av rostfritt stål	57
8. Symboler till finska krigsveteraner	59
9. Specialarbeten	60
10. Bronslyktor	62

Ytbehandlingar





Begravningsplatsen är en plats för minnen, vördnad och inre stillhet. Platsen, kyrkan, växtligheten och gravvårdarna gör kyrkogården till en unik miljö. Gravvårdarna är olika och berättar om människor, familjer och deras liv. Kyrkogårdar är värdefulla kulturmiljöer som visar viktiga delar av både den lokala historien och hela landets historia.



Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat M. J. Paasikivi Oy:s produkter ursprungsmärkningen Nyckelflaggan.



Minnena lever förevigade i gravvården

Gravvården återspeglar den avlidnes personlighet och hedrar dennes liv på ett värdigt sätt. Varje människa är unik. Alla har sin egen livshistoria, sina egna värderingar och intressen. I gravvården kan man med hjälp av symboler och texter utöver namn- och tidsuppgifter även ange yrke, hobby, hemort, smeknamn eller annat som beskriver personen, t.ex. en aförism eller en minnesfras.

Utöver dessa individuella element har även fasta lyktkonstruktioner i stenen blivit en allt vanligare del av gravvårdarna, och de levande ljusen skapar en varm stämning på kyrkogården.

Hantverk i tidlöst material

Brons är i likhet med natursten ett urgammalt, klassiskt material. I gravvårdarna kompletterar de varandra på ett utmärkt sätt med sitt utseende och sina egenskaper. De gjutna produkterna ger ett stilfullt utseende åt stenen. I kombinationen av sten och brons finns en värdighet och inbördes kontrast, som gör helheten visuellt intressant. Båda materialen representerar bestående värden.

Brons är ett evigt, uppskattat och tidlöst material, som kan användas för att skapa såväl bokstäver, symboler som olika reliefer. Paasikivis produkter tillverkas genom gjutning av standardiserad råvara i tackform, som redan företagets grundare ansåg passa för finländska och nordiska förhållanden. Med tiden patineras ytan och blir vackert mörk på ett sätt som passar värdigheten i en gravvård.

I den gjutna produkten syns en tydlig djupverkan, som ytterligare betonas med den patina som tiden ger. Beroende på produkt består tillverkningen av cirka 15–30 hantverksmässiga arbetsmoment från gjutning och bearbetning till ytbehandling och förpackning.

Olika ytbehandlingar möjliggör även högst individuella lösningar. Utseendet och färgen på bronsprodukterna kan nyanseras med hjälp av ytbehandling. De olika ytbehandlingarna passar också väl ihop med den ingraverade texten och dekorationerna. De dolda infästningarna är professionellt gjorda och är garanterat osynliga och hållbara.



Från Finland till Norden – personligt, högklassigt och flexibelt

Mikko och Aila Paasikivi Mikko och Aila Paasikivi grundade M. J. Paasikivi Oy 1965. Vi har från första början specialiserat oss på tidlösa, gjutna bronsprodukter för användning på gravstenar. Dessutom tillverkar vi representativa gjutna skyltbokstäver, skyltar och minnestavlor.

Vi tillverkar våra produkter i Lahtis och levererar dem på beställning till gravstencilverkare för placering på gravvårdar som kunden beställt och som utformas och tillverkas individuellt. Stenhuggeriet fäster produkterna på gravstenen och monterar de färdiga gravvårdarna på kyrkogårdar både i Finland och Norden.

Som finländsk producent har Paasikivi möjlighet att tillverka även måttbeställda föremål enligt kundens önskan. Ofta kan även standardprodukter modifieras något vid behov, t.ex. vad gäller fästen, dimensioner och formgivning samt genom olika produktkombinationer.

Paasikivi® är ett registrerat varumärke för M. J. Paasikivi Oy. Paasikivi®-produkterna är upphovsrätts-, mönsterrätts- och varumärkes-skyddade. M. J. Paasikivi Oy:s produkter och marknadsföringsmaterial är upphovsrättskyddade.

Katalog- och presentationsmaterialet både i den tryckta och den elektroniska versionen är M. J. Paasikivi Oy:s egendom och är avsett endast för marknadsföring av Paasikivis produkter.

1. Ytbehandlingar





1. Mörk patina

är den mest karakteristiska och naturligaste nyansen. Patineringen görs antingen i tillverkningsfasen eller så uppstår den naturligt utomhus med tiden. Den mörka patinan är nästan svart och med tiden fortsätter den att patineras till mörkt grå på ett sätt som passar för en gravvård.



2. Blank yta

är den ursprungliga färgen på vår metallegering. Beroende på produktens form efterbehandlas ytan genom slipning, blästring eller borstning. De blanka bokstävernas sidor är mörkpatinerade, vid behov kan de också göras blanka. Ytan har en lätt skyddsbehandling för att hålla för monteringen. Skyddet är verksamt utomhus i ca 1–2 år, varefter det kopparbaserade materialet fortsätter sin naturliga patinering. För att bevara den blanka ytan längre kan den hållbarhetslackeras.



3. Konstpatina

har en bronsbrun färg. Konstpatineringen görs enligt ytans beskaffenhet, vilket gör att de konstpatinerade ytornas färg varierar från mörkare brunt till rödbrunt. Även produktens form (t.ex. gjuten dekor eller graverad platta) påverkar nyansen på patineringen. Ytan har en lätt skyddsbehandling för att hålla för monteringen. Skyddet är verksamt utomhus i ca 1–2 år, varefter det kopparbaserade materialet fortsätter sin naturliga patinering. För att bevara den konstpatinerade ytan längre kan den hållbarhetslackeras.



7. Hållbarhetslackering

Blank och konstpatinerad yta kan behandlas med hållbarhetslackering som behåller produktens ursprungliga färgton minst ca. fem år beroende av omständigheter (b.la. placering av produkter, väderstreck, klimatförhållanden och växtlighet). Den skyddande påverkan av hållbarhetslackeringen är i genomsnitt ca. 10 år. Graverade mässingsskyltar levereras med hållbarhetslackering (om inget annat anges).



4. Hamrad yta

Den hamrade ytan bearbetas för hand. Den hamrade ytan färdigbearbetas med önskad ytbehandling. Om inte annat begärs levereras hamrade bokstäver och dekorer konstpatinerade.



5. Förokromning

ger en yta med silveraktig nyans. Bokstäver och dekorer är helt förokromade, med den främre ytan och sidorna i samma färg. Som alternativ kan de förokromade produkternas släta yta blästras.



förokromad, kulblästrad yta



6. Förgyllning

görs med äkta 24 karats guld, som fästs elektrokemiskt på produktens yta. Bokstäver och dekorer är helt förgyllda, produktens främre yta och sidor har samma färg.



Skötsel av bronsprodukter

Granit och brons är en klassisk kombination i gravstenar. Båda är i det närmaste eviga material, som i våra krävande och omväxlande väderförhållanden betar sig på sitt naturliga sätt.

I den traditionella finländska minneskulturen har tidens gång på samma sätt som livets kretslopp satt spår på gravvårdarna. Stenens yta kan bli beväxt med mossor och bronsprodukterna blir patinerade och vackert mörka med åren. Legeringen vi använder består till största delen av koppar, som karakteriseras av en lätt patinering av utomhusluftens inverkan. Tidens patina framhäver djupverkan hos de upphöjda bokstäverna och dekorationerna.

Om man vill göra patinerade bokstäver blanka igen kan de slipas med så fint slippapper som möjligt. Slipningen bör göras noggrant och i lodrät riktning, så att ljuset bryts på ytan på samma sätt och man får ett jämnt slutresultat. Ytan på reliefprodukter kan göras blankare med rostfri stål- eller mässingsborste eller grov skursvamp. Efter slipningen kan ytan ges en lätt skyddsbehandling med ett

Bronsytan patineras vackert och värdigt med tiden.

lack som är avsett för metallytor. Täck över stenytan före behandlingen. Flytande rengöringsmedel för hushållsbruk rekommenderas inte för mässings- och kopparprodukter, eftersom slutresultatet kan bli ojämnt när de används på begravningsplatsen.

Smuts (damm, sot m.m.) som ansamlats på produktens yta kan tas bort med en mjuk borste eller hushållsduk och vatten. Om man använder en mild, neutral tvättmedelslösning vid rengöringen ska produkten sköljas noggrant med vatten. Undvik starka tvätt- och lösningsmedel eller andra kemikalier, eftersom de kan skada ytan.

För rengöring av förkromade och förgyllda ytor rekommenderas enbart vatten och en mjuk borste eller trasa.

2. Bokstäver



1. Grotesk




Typ	Höjd mm	Tjocklek mm	Typ	Höjd mm	Tjocklek mm
1/	20	4	1/	60	9
1/	25	5	1/	70	10
1/	30	5	1/	80	13
1/	35	5	1/	90	14
1/	40	5	1/	100	16
1/	50	8	1/	120	15

Bokstävernas utrymmesbehov:



Antal bokstäver x höjd mm = textens bredd mm

Vid beställning av t.ex.

Grotesk / 70 mm / mörk patina = kod 1 / 70 / 1



2. Hög Grotesk




Typ	Höjd mm	Tjocklek mm	Typ	Höjd mm	Tjocklek mm
2/	25	9	2/	60	14
2/	30	9	2/	70	16
2/	35	9	2/	80	18
2/	40	11	2/	90	20
2/	50	11	2/	100	20

Bokstävernas utrymmesbehov:

Antal bokstäver x höjd mm = textens bredd mm

Vid beställning av t.ex.

Hög Grotesk / 40 mm / konstpatina = kod 2 / 40 / 3



3. Antikva




Typ	Höjd mm	Tjocklek mm	Typ	Höjd mm	Tjocklek mm
3/	20	4	3/	60	8
3/	25	5	3/	70	9
3/	30	6	3/	80	10
3/	35	6	3/	90	10
3/	40	6	3/	100	11
3/	50	7	3/	120	14

Bokstävernas utrymmesbehov:

Antal bokstäver x höjd mm = textens bredd mm

Vid beställning av t.ex.

Antikva / 50 mm / blank = kod 3 / 50 / 2



4. Bred Antikva



Typ	Höjd mm	Tjocklek mm
4/	25	5
4/	30	5
4/	40	6
4/	50	7

Typ	Höjd mm	Tjocklek mm
4/	60	7
4/	70	7
4/	80	8
4/	90	10
4/	100	10

Bokstävernas utrymmesbehov:

Antal bokstäver x höjd mm x 2 =
textens bredd mm

Vid beställning av t.ex.

Bred Antikva / 30 mm / hamrad, konstpatina =
kod 4 / 30 / 4



6. Smal Antikva



Typ	Höjd mm	Tjocklek mm
6/	20*	5
6/	25	5
6/	30	6
6/	40	6
6/	50	6
6/	60	7
6/	70	8

* endast siffror

Bokstävernas utrymmesbehov:

Antal bokstäver x höjd mm x 0,85 = textens bredd mm

Vid beställning av t.ex.

Smal Antikva / 60 mm / blank, hållbarhetslackering = kod 6 / 60 / 2+7





Bokstäver fästa på stång

PAASIKIVI

Vid montering på ojämna ytor kan bokstäverna fästas på en mörkpatinerad stång.

Fastsättning av bokstäver

Bokstäver och kors kan fästas upphöjda från bakgrundsytan på slät eller ojämn stenyta med hjälp av distanser.

Standardlängder på distanser.


6, 8, 10, 15 och 20 mm.



3. Ihopgjutna bokstäver

Ytbehandlingar på ihopgjutna texter

- | | |
|----------------|---|
| 1. mörk patina | 5. förkromning |
| 2. blank | 6. förgyllning |
| 3. konstpatina | 7+2. hållbarhetslackering + blank |
| | 7+3. hållbarhetslackering + konstpatina |



**Exempelbild
stil Sanvito**

17. Ängel, 150 x 75 mm
Gjutna plaketter med relieftext



**Exempelbild
stil Kursiivi**

19. Båt med åror, 150 x 40 x 30 mm
22. Längtan-relief, fastsättning i sten,
95 x 40 x 25 mm, höger



**Exempelbild
stil Avant Garde**

4. Dubbelkors, höjd 300 mm
12. Lax, 75 x 130 mm

Färgnyanserna i illustrationerna kan avvika från de verkliga färgerna

Virtanen


ABCDEFGHIJKLMNO

PQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö

1234567890 ★ † . -

AaJjKkSsÄä



topplinje
A. versalhöjd
B. gemenahöjd
C. totalhöjd
baslinje
bottenlinje

A. Nominell höjd, Versalhöjd mm	B. Gemenahöjd mm	C. Totalhöjd mm
---------------------------------------	---------------------	--------------------

20*	18	42
25	21	50
30	25	58
35	28	67
40	35	84
50	42	100
60	49	117
70	56	134
80	63	150
90	70	167
100		

* endast siffror



Exempeltext "Paasikivi"

A. nominell höjd 60 mm,
B. gemenahöjd 42 mm,
C. totalhöjd 100 mm
exemplnamn längd 320 mm

Beställningsanvisning

Gjutmodeller för texter tillverkas på beställning.
Ange vid beställningen första bokstavens nominella höjd
eller alternativt längden på namnet.

Paarinen

A B C D E F G H I J K L M N O

P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

1234567890 ★ † . -



A. Nominell höjd, Versalhöjd mm	B. Gemenahöjd mm	C. Totalhöjd mm
20*	13	36
25	15	44
30	18	51
35	20	58
40	25	73
50	30	87
60	35	102
70	40	116
80	45	131
90	50	145
100		

* endast siffror



Exempeltext "Paasikivi"

A. nominell höjd 60 mm,
B. gemenahöjd 30 mm,
exempelnamn längd 330 mm

Beställningsanvisning

Gjutmodeller för texter tillverkas på beställning.
Ange vid beställningen första bokstavens nominella höjd
eller alternativt längden på namnet.

Jokinen

ABCDEFGHIJKLMNO

PQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö

1234567890 ★ † . -



A. Nominell höjd, Versalhöjd mm	B. Gemenahöjd mm	C. Totalhöjd mm
20*	19	31
25	23	38
30	23	38
35	30	50
40	38	63
50	45	75
60	53	88
70	60	100
80	68	113
90	75	125
100		

* endast siffror



Exempeltext "Paasikivi"

A. nominell höjd 60 mm,
B. gemenahöjd 45 mm,
exemplnamn längd 300 mm

Beställningsanvisning

Gjutmodeller för texter tillverkas på beställning.
Ange vid beställningen första bokstavens nominella höjd
eller alternativt längden på namnet.

Järvinen


ABCDEFGHIJKLMNO

PQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaöö

1234567890 ★†. -

AaJjKkSsÄä



A. Nominell höjd, Versalhöjd mm	B. Gemenahöjd mm	C. Totalhöjd mm
---------------------------------------	---------------------	--------------------

20*	17	36
25	21	44
30	24	51
35	28	58
40	35	73
50	41	87
60	48	102
70	55	116
80	62	131
90	69	145
100		

* endast siffror



Exempeltext "Paasikivi"

A. nominell höjd 60 mm,
B. gemenahöjd 43 mm,
exempelnamn längd 250 mm

Beställningsanvisning

Gjutmodeller för texter tillverkas på beställning.
Ange vid beställningen första bokstavens nominella höjd
eller alternativt längden på namnet.

Koskinen


ABCDEFGHIJKLMNO

PQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaäö

1234567890 ★ + . -

AaJjKkSsÄä



topplinje
 A. versalhöjd
 B. gemenahöjd
 C. totalhöjd
 baslinje
 bottenlinje

A. Nominell höjd, Versalhöjd mm	B. Gemenahöjd mm	C. Totalhöjd mm
20*	18	44
25	22	53
30	25	61
35	29	70
40	36	88
50	43	105
60	50	123
70	58	140
80	65	158
90	72	175
100		

* endast siffror



Exempeltext "Paasikivi"

A. nominell höjd 60 mm,
 B. gemenahöjd 43 mm,
 exempelnamn längd 270 mm

Beställningsanvisning

Gjutmodeller för texter tillverkas på beställning.
 Ange vid beställningen första bokstavens nominella höjd
 eller alternativt längden på namnet.


4. Kors





1. Kors

höjd	(a x b x c)
100 mm	(5x9x9)
150 mm	(5x9x9)
200 mm	(6x12x12)
250 mm	(6x12x12)
300 mm	(6x12x12)
350 mm	(6x12x12)
400 mm	(7x14x14) (8x16x16)
450 mm	(7x14x14) (8x16x16)
500 mm	(7x14x14) (8x16x16)




Olika fastsättningssätt och mindre storlekar på korsen möjliggör flexibel placering av korset på gravstenen. Korsen kan fästas på stenens framsida, sidor, som infästning över stenen eller som fotinfästning. Infästningarna görs efter era önskemål och måttangivelser.



2. Kors

höjd	(a x b)
200 mm	(6x20)
250 mm	(6x20)
300 mm	(6x20)
350 mm	(6x20)
400 mm	(6x20) (8x18)
450 mm	(8x18) (10x18)
500 mm	(8x18) (10x18) (10x40)
550 mm	(20x40)
600 mm	(20x40)




3. Kors

höjd	(a x b)
70 mm	(8x8)
100 mm	(10x10)
150 mm	(10x10)
200 mm	(10x10)
250 mm	(10x10)
300 mm	(10x10)
350 mm	(10x10)
350 mm	(12x12)
400 mm	(10x10) (12x12) (15x15)
450 mm	(12x12) (15x15) (20x20)
500 mm	(15x15) (20x20)
550 mm	(25x25)
600 mm	(25x25)




4. Dubbelt kors

höjd	(a x b)
150 mm	(4x15)
180 mm	(4x15)
200 mm	(4x20)
250 mm	(5x20)
300 mm	(5x20)
350 mm	(5x20)
400 mm	(5x20)
450 mm	(6x20)
500 mm	(6x25)
550 mm	(6x30)
600 mm	(6x30)
700 mm	(8x40)
800 mm	(8x40)



5. Tredubbelt kors

höjd	(a x b)
200 mm	(4x20)
250 mm	(4x20)
300 mm	(5x20)
350 mm	(5x20)
400 mm	(5x20)
450 mm	(6x20)
500 mm	(6x25)
600 mm	(6x30)
700 mm	(6x40)
800 mm	(8x40)





6. Rosenkors

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
360 mm



7. Kors med ax

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
360 mm



8. Kors

200 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm



9. Kors

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm



10. Kors med liljekonvalj

200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm




11. Kors med linjekonvalj


150 mm, höger/vänster
200 mm, höger/vänster
250 mm, höger/vänster
300 mm, höger/vänster
350 mm, höger/vänster



12. Kors
400 mm
500 mm



14. Ortodoxkors
180 x 90 mm
300 x 125 mm
350 x 200 mm



16. Kors
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm



17. Kors
300 x 100 mm
470 x 130 mm



24. A. Kors med kvistar
90 x 130 mm
120 x 160 mm

24. B. Kors utan kvistar
90 mm
150 mm
200 mm



25. Kors
100 mm




26. Kors
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm



27. Kors
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm



sidoprofil



28. Kors
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm

Gravkors monteras på gravsten



50. Gravkors

- höjd 370 mm, bredd 245 mm
- materialtjocklek 8 mm
- fotinfästning
- fästs på sten (med fotfäste) eller sockeln
- kors i bilden mörk patina



51. Gravkors

- höjd 370 mm, bredd 245 mm
- materialtjocklek 8 mm
- fotinfästning
- monteras på sten (med fotfäste) eller sockeln
- kors i bilden konstpatina

Stora gravkors



101. Enkelt gravkors

höjd 800 x bredd 450 mm,
materialtjocklek 8 mm

mått på plakett
130 x 200 mm



102. Klöverbladkors

höjd 800 x bredd 530 mm,
materialtjocklek 8 mm

mått på plaketter

- efternamn 50 x 200 mm
- förnamn 50 x 90 mm

Önskad placering av minnesplatta anges i samband med beställning av stort gravkors.



Materialet på stora gravkors är mörkpatinerad bronsblandning.

Stora gravkors kan även kombineras med gjutna dekorationer, t.ex. fåglar och blommor.

Mer information om alternativa minnesplattor finns i sektionen Minnesplattor i broschyren.

I stora gravkors finns som standard fästbultar för infästning i sockeln. Som tilläggsutrustning finns en rostfri fotkonstruktion (standardhöjd 500 mm) med vars hjälp gravkorset kan monteras i marken utan sockel.



103. Ramkors

höjd 800 x bredd 470 mm,
materialprofi 8 x 40 mm

mått på plakett 130 x 200 mm



104. Dubbelt kors

höjd 800 x bredd 360 mm,
materialprofil 8 x 40 mm

mått på plaketter

- efternamn 60 x 200 mm
- förnamn 60 x 90 mm



105. Tredubbelt kors

höjd 800 x bredd 360 mm,
materialprofil 8 x 40 mm

5. Dekorationer



5.1. Fåglar




1. Svala
bredd mellan vingar
60 mm
75 mm
95 mm
120 mm
135 mm



2. Mås
bredd mellan vingar
140 mm, höger/vänster
190 mm, höger/vänster
250 mm, höger/vänster



3. Svanpar
200 x 60 mm, höger/vänster
270 x 90 mm, höger/vänster



4. Tärna
120 x 150 mm, höger/vänster
160 x 200 mm, höger/vänster
210 x 320 mm, höger/vänster



7 A. Sparv

fastsätts på gravsten

40 x 75 x 40 mm

65 x 85 x 50 mm

7 B. Eftertänksam sparv

fastsätts på gravsten

35 x 70 x 40 mm

50 x 100 x 50 mm



*Sparvar A. och B. monterade på gren,
fastsätts på gravsten.*

Sparvar på gren

sparvar av mindre storlek

- Grenens längd 175 mm
- Grenens djup 75 mm

sparvar av större storlek

- Grenens längd 280 mm
- Grenens djup 100 mm



11. Trana

180 x 220 mm, höger/vänster



12. Mås

80 x 190 mm, höger/vänster

140 x 340 mm, vänster



13. Fågelpar på gren

65 x 95 mm, höger/vänster

90 x 130 mm, höger/vänster



14. Tärna

A. större
55 x 150 mm
höger/vänster

B. mindre
40 x 110 mm
höger/vänster



15. Sidensvans

A. hane
70 x 90 x 50 mm
fastsätts på gravsten

B. hona
90 x 100 x 45 mm
fastsätts på gravsten



19. Rödstart

40 x 80 mm, höger/vänster



16. Sångsvanar

A. hane

80 x 100 mm, höger/vänster

105 x 130 mm, höger/vänster

B. hona

50 x 80 mm, höger/vänster

65 x 105 mm, höger/vänster



17 A. Simmande svan

70 x 120 mm, höger/vänster



17 B. Simmande svan i vatten

80 x 150 mm, höger/vänster



Exempel på placering



Svanar mot varandra

18. Svan-miniatyrstaty

fastsätts på gravsten

höjd 70 x längd 90 x bredd 30 mm

höjd 95 x längd 155 x bredd 50 mm



Svanar bredvid varandra

5.2. Blommor



1. Ros
300 x 100 mm



5. Ros
180 x 70 mm,
höger/vänster
250 x 90 mm,
höger/vänster



6. Ros
190 x 70 mm
280 x 100 mm



9. Rosenranka
400 x 100 mm
560 x 100 mm



7. Ros
170 x 100 mm



8. Ros
140 x 110 mm



10. Rosenranka
200 x 45 mm
300 x 65 mm



11. Krysantemum
170 x 60 mm



12. Liljekonvalj
150 x 90 mm
190 x 110 mm
250 x 150 mm



13. Prästkrage
190 x 100 mm,
höger/vänster



14. Ros
200 x 70 mm,
höger/vänster



17. Spetsblomma
70 x 70 mm



18. Kalla
115 x 50 mm
160 x 60 mm

20. Kallblad
140 x 50 mm, höger/vänster
180 x 65 mm, höger/vänster



19. Två kallor
150 x 85 mm
190 x 110 mm
*19. Två kallor och 20. Kalla-
blad kan placeras ihop*



21. Liljekonvalj
100 x 60 mm



22. Ros
140 x 55 mm
180 x 80 mm
350 x 150 mm



23. Murgöna
190 x 75 mm



24. Vitsippa
170 x 90 mm

5.3. Änglar



1. Ängel

220 x 150 mm, höger/vänster
350 x 230 mm, höger/vänster



2. Ängel

125 x 80 mm, höger/vänster
290 x 200 mm, vänster



3. Ängel

330 x 270 mm, höger/vänster



4. Ängel

115 x 65 mm, höger/vänster
260 x 150 mm, höger/vänster



5. Ängel
170 x 110 mm, höger/vänster



6. Ängel
165 x 135 mm



7. Ängel
115 x 130 mm



8. Ängel
125 x 95 mm



11. Spetsängel
150 x 70 mm, höger/vänster



12. Ängel
100 x 50 mm, höger/vänster



13. Skyddsängel
110 x 60 mm
160 x 85 mm



17. Ängel
150 x 80 mm, höger/vänster

14. Bedjande ängel, miniatyrstaty

fastsätts på gravsten



A. 110 x 60 x 70 mm



B. 140 x 70 x 75 mm



C. 170 x 80 x 95 mm



Bedjande ängel från baksidan

15. Bedjande flicka, miniatyrstaty

fastsätts på gravsten



170 x 65 x 100 mm



Bedjande flicka från baksidan

16. Bedjande pojke, miniatyrstaty

fastsätts på gravsten



170 x 65 x 95 mm



Bedjande pojke från baksidan



Bedjande flicka och pojke

5.4. Övriga symboler




3. Stjärna

50 x 50 mm
60 x 60 mm
110 x 110 mm



4. Davids stjärna

90 x 80 mm
170 x 150 mm



5. Sol

60 x 150 mm
80 x 220 mm
120 x 315 mm



6. Stjärna och strålar

stjärna $\varnothing = 60$ mm,
längd 140 mm



10. Händer

60 x 90 mm, höger/vänster
100 x 160 mm, höger/vänster
140 x 200 mm, höger/vänster



16. Tro, hopp, kärlek

70 x 65 mm
95 x 95 mm
120 x 110 mm



23. Islam symbol

120 x 140 mm



8. Ankare

100 x 65 mm
160 x 100 mm
300 x 120 mm



9. Roder

\varnothing 80 mm
 \varnothing 160 mm
 \varnothing 210 mm



13. Segelbåt

80 x 75 mm, höger/vänster
110 x 85 mm, höger
175 x 140 mm, höger



19. Båt med åror

fastsätts på gravsten,
150 x 40 x 30 mm



11. Fjäril
70 x 80 mm



12. Lax
50 x 95 mm, höger/vänster
75 x 130 mm, höger/vänster
110 x 190 mm, höger/vänster



14. Ekorre, miniatyrstaty
90 x 45 x 95 mm
fastsätts på gravsten



15. Älg
140 x 135 mm, höger/vänster




18. Blåvinge
40 x 65 mm



7. G-klav

75 x 35 mm
125 x 50 mm
190 x 80 mm
230 x 100 mm



17. Öppen bok

75 x 115 mm



20. Hjärta

80 x 70 mm

21. Längtan, miniatyrstaty

100 x 40 x 25 mm
fastsätts på gravsten



Skulptur avbildad från
ena hållet, på bilden
mörkpatinerad (delvis
ljusare borstad)

**22. Längtan,
miniatyrstaty**

för fastsättning som relief
på stenens framsida



A. höger

100 x 40 x 25 mm



B. vänster

100 x 40 x 25 mm

5.5. Träd / Ax



1. Ax
250 x 120 mm
340 x 160 mm



2. Axpar
höjd 320 mm,
höger/vänster



3. Kärve
340 x 110 mm, höger/vänster



5. Ax
150 x 45 mm, höger/vänster
210 x 55 mm, höger/vänster
280 x 70 mm, höger/vänster



11. Säd
200 x 50 mm,
höger/vänster



12. Säd med två ax
200 x 70 mm, höger/vänster



6. Stam
340 x 170 mm



8. Torraka
200 x 105 mm, höger/vänster
350 x 170 mm, höger/vänster
470 x 220 mm, höger/vänster
i exemplet lutande mot höger



10. Tall
240 x 130 mm
360 x 195 mm

5.6. Lågor/Löv



1. Låga

kork. 150 mm
kork. 340 mm



3. Låga

kork. 240 mm



8. Platta med låga

ø 130 mm*
ø 150 mm*
*upphöjningsstycken ingår
*monteras på sten eller
stenlykta*



5. Fredskvist I

310 x 90 mm



6. Fredskvist II

390 x 100 mm



7. Symbol för fritänkare

200 x 100 mm

6. Lyktramar





Stämningsfull och säker finländsk lyktkonstruktion



Paasikivis innovativa och egenutvecklade lyktkonstruktion är konstruerad för att värna den nordiska gravvårdskulturen i det krävande, växlande klimatet. Den gjutna lyktramen skapar tillsammans med gravstenen en vacker och stämningsfull helhet. Tack vare den högklassiga och hållbara, finsktillverkade lyktkonstruktionen brinner ljuset säkert, skyddat från vind och snö.

Vårt sortiment innehåller mångsidiga alternativ för att skapa individuella lyktramshelheter

- 12 standardmodeller av lyktramar
- ett stort antal kors- och dekorationsalternativ
- sju olika ytbehandlingsalternativ
- tre glasalternativ

Lyktramen är tillverkad av samma bronsblandning som dekorationerna och bokstäverna.

Vi rekommenderar att endast använda oljeljus i lyktramen. Andra slags ljus och deras plasthöljen kan utveckla sot och missfärga glas- och bronsytorna.



Lyktram från baksidan

1. dörr med gångjärn
2. knapp, rostfri låsspärr
3. mörkpatinerade fäststänger
4. Etikett "Endast oljeljus"

Ytbehandlingar på lyktramar



1. mörk patina

2. blank

3. konstpatina

4. hamrad

5. förkromning

6. förgyllning

7. hållbarhetslackering

7+2. blank eller

7+3. konstpatina

Glasalternativ



L1. Klart slätt glas



L2. Klart mönstrat glas



L3. Gult mönstrat glas

Teknisk information

Nödvändiga uppgifter vid beställning av lyktram

- lyktramens modell och ytbehandling
- glasets färg
- eventuellt dekorens modell, mått och ytbehandling
- vid behov ytterligare instruktioner för önskad placering av dekor
- tjocklek på sten

Lyktramar levereras även med **dörren på framsidan** om lyktramen inte kan öppnas från baksidan p.g.a trång placering av gravsten eller växtlighet. Lyktramar med dörren på framsidan ytbehandlas dörren i önskad ytbehandling och den eventuella dekoren sätts i dörrens glas eller ram.

Lyktramarnas alla komponenter är tillverkerade av icke rostande material. Lyktramen monteras med fastsättningsstänger, principen är att lyktramen i sin helhet står stödd mot stenöppningens botten.

Lyktramen är planerad för att vara skötselfri. Men vid behov är det möjligt att själv skruva loss de handrivna muttrarna utan verktyg för rengöring eller byte av glasrutorna.

Obs! Fästen av glasrutorna och dekorationerna som är fastsatta i glas sitta lite löst p.g.a temperaturväxling.



A. Valvramar




A1. Stor valvram

mått på öppning i sten 350 x 160 mm,
yttre mått 370 x 180 mm

exempel

26. Kors, 250 mm,
blank



A2. Liten valvram

mått på öppning i sten 300 x 120 mm,
yttre mått 320 x 140 mm

exempel

1. Kors, 200 mm,
blank



A3. Minivalvram


mått på öppning i sten 220 x 100 mm,
yttre mått 240 x 120 mm

exempel

22. Ros, 140 mm,
blank

Exempelbild

A2. Valvram,
mått på öppning i sten 300x120 mm,
fästsatta på längst nere i lyktramen:
- 19. Två kallor, 150x85 mm och
- 20. Kallblad, 140x50 mm, höger
- bokstäver stil 3. Antikva
- 19. Rödstjärtor, 2 st, 40x80 mm,
höger+vänster



Färgnyanserna i illustrationerna kan avvika från de verkliga färgerna.

B. Gotiska valvramar



B1. Stor gotisk valvram

mått på öppning i sten 360 x 160 mm,
yttre mått 380 x 180 mm

exempel

28. Kors, 250 mm,
blank



B2. Liten gotisk valvram

mått på öppning i sten 310 x 120 mm,
yttre mått 330 x 140 mm

exempel

12. Säd med två ax, 200 mm,
blank



B3. Gotisk minivalvram

mått på öppning i sten 230 x 100 mm,
yttre mått 250 x 120 mm


exempel

23. Murgröna, 190 mm,
blank

Exempelbild

B2. Liten gotisk valvram,
mått på öppning i sten 310x120 mm,
fastsatta på längst nere i lyktramen:

- 24. A. Kors med kvistar, 90x130 mm
- lhoppjutna texter, stil Optima
- 18. Svan-miniatyrstaty, 2 st.,
höjd 95 mm



C. Rektangulära lyktramar



C1. Rektangulär lyktramar

mått på öppning i sten 240 x 120 mm,
yttre mått 260 x 140 mm

exempel

24. Vitsippa, 160 mm,
blank




C2. Rektangulär minivalvram

mått på öppning i sten 180 x 100 mm,
yttre mått 200 x 120 mm,

exempel

1. Kors, 150 mm,
blank



Exempelbild

C1. Rektangulär lyktram,
mått på öppning i sten 240 x 120 mm,
fastsatta på längst nere i lyktramen:

- 18. Blåvingar, 2 st, 40x65 mm,
- Bokstäver still 6. Smal Antikva
- Gjutna plaketter med reliefbokstäver,
botten mörk patina, text konstpatina

*Färgnyanserna i illustrationerna
kan avvika från de verkliga
färgerna*

D. Runda ramar



D1. Rund ram

diameter på öppning i sten 160 mm,
yttre mått d =180 mm,
tjocklek på ramprofil 5 mm

exempel

1. Svalor 60 mm, 2 st
blank

fastsatta i övre del av ramen



D2. Rund ram med rund kant

diameter på öppning i sten 160 mm,
yttre mått d =180 mm,
tjocklek på ramprofil 7 mm

exempel

25. Kors, korkeus 100 mm,
blank

fastsatta i glas



➤ Rund ram från baksidan, den runda ramen har en bottenkiva för ljuset så att det brinner på ett jämnt underlag.

E. Hjärtlyktramar



E1. Hjärtlyktramar

öppning i sten 210 x 190 mm,
yttre mått h=230 x 210 mm,
blank



E2. Liten hjärtlyktram

öppning i sten 160 x 160 mm,
yttre mått h=180 x 180 mm,
blank



Exempelbild

E2. Liten hjärtlyktram, öppning i sten 160x160 mm,
Ihoppjutna texter, stil Skönskrift
Gjutna plaketter med relieftext,
botten mörk patina, text konstpatina

7. Minnesplaketter



Minnena lever

*gjutna i brons,
förevigade i sten*

Minnesplaketter och -skyltar lämpar sig

- *för små gravstenar*
- *som extra text på gravstenar*
- *på naturstenar*
- *på gravkors och gravvårdar av metall och trä*

Information som behövs för tillverkning av minnesplakett

A. Gjutna plaketter med relieftext

- plakettens mått (ange om formen är en annan än rektangulär)
- ytbehandling av botten, ytbehandling av text
- eventuell ram eller fasning
- textstil
- hållbarhetslackering (gjutna plaketter med relieftext har en lätt lackering som standard)

B. Gjutna plaketter med graverad text

- plakettens typ och mått
- ytbehandling av botten, ytbehandling av text
- textstil
- hållbarhetslackering som standard (ange vid beställningen om hållbarhetslackering inte önskas)

C. Graverade mässingsskyltar

- skyltens mått (ange om formen är en annan än rektangulär)
- standardtjocklek 4 mm, dold infästning som standard
- ange vid beställningen om skyltens tjocklek ska vara 2 mm, genomgående infästning
- ytbehandling av botten, ytbehandling av text
- eventuellt kantspår eller fasning
- textstil
- hållbarhetslackering som standard (ange vid beställningen om hållbarhetslackering inte önskas)

D. Graverade skyltar av rostfritt stål

- plakettens mått (ange om formen är en annan än rektangulär)
- som standard slipad botten och svartmålad text
- eventuellt kantspår eller fasning
- textstil

Obs.

För att säkerställa att informationen och detaljerna på plattan är korrekta önskas en skriftlig beställning.

Se till att ange personuppgifterna i önskad ordning och med önskad radbrytning.

Hållbarhetslackeringen görs med högklassigt lack som ger den patinerade ytan en djupare nyans (mörk patina och konstpatina).

Av fotografi- och trycktekniska skäl kan minnesplattornas färger i broschyren avvika något från produktens verkliga färger vid naturliga förhållanden på kyrkogården.

Namn och tidsuppgifter för personer i broschyren är fiktiva, vanliga finska namn som illustrerar textningen på minnesplattorna.

7.1. Gjutna plaketter med relieftext

I reliefgjutna plaketter är texten och eventuell ram upphöjd från botten.

För varje plakettt görs en egen, individuell gjutmall enligt beställning.

- Tjocklek på botten ca. 6 mm, text och eventuell ram upphöjd ca. 1-2 mm från botten beroende av texthöjd
- Textstilar s. 56
- Ytbehandlingsalternativ
 - mörkpatinerad botten, upphöjd yta blank
 - mörkpatinerad botten, upphöjd yta konstpatina
 - helt mörkpatinerad
 - konstpatinerad botten, upphöjd yta blank
 - helt konstpatinerad
 - förkromad botten, upphöjd yta mörk patina
 - helt förkromad

Standardmått på gjutna plaketter med relieftext
(höjd x bredd, mm)

70 x 130 mm

90 x 160 mm

130 x 200 mm

200 x 280 mm

Även i andra önskade mått



▲ Gjuten plakettt med relieftext

Mörkpatinerad botten, text och ram blank, stil Antikva



▲ Konstpatinerad botten,

text blank, stil Antikva, utan ram

▲ Gjuten plakettt med relieftext

► Mörkpatinerad botten,
text blank, stil Antikva, utan ram



▲ Gjuten plakettt med relieftext, oval

Mörkpatinerad botten,
text och ram blank,
stil Kursiv



▲ Gjuten plakettt med relieftext, oval

Konstpatinerad botten,
text och ram blank,
stil Optima



▲ **Gjuten plakett med relieftext**
Kvadratisk plakett, mörkpatinerad botten, text konstpatina, stil Smal Antikva



▲ **Gjuten plakett med relieftext**
Egenhändig namnteckning, mörkpatinerad botten, text blank, siffror stil Antikva



◀ **Gjuten plakett med fasade kanter**
Endast till rektangulära plaketter, anges vid beställningen



▲ **Gjuten plakett med relieftext**
Förkromad botten, text mörk patina, stil Grotesk, utan ram, eventuell ram i samma ytbehandling som text



▲ **Gjuten plakett med relieftext**
Helt förkromad, stil Grotesk, utan ram, eventuell ram i samma ytbehandling som text

Gjutna pergamentplaketter med relieftext

Mått på gjutna plaketter med relieftext

70 x 130 mm
90 x 160 mm
130 x 200 mm

Gjuten pergamentplakett med relieftext ▾
mörkpatinerad botten, text blank, stil Sanvito

Konstpatinerad botten, text blank ▸



7.2. Gjutna minnesplaketter med graverad text

1. Gjuten, oval platta med rund ram

80 x 130 mm
120 x 155 mm
155 x 210 mm



▲ Mörkpatinerad botten, text och ram blank, Antikva



▲ Mörkpatinerad botten och ram, ram blank, Antikva

2. Gjuten platta med upphöjd ram

70 x 120 mm
90 x 145 mm
110 x 190 mm



▲ Mörkpatinerad botten, text och ram blank, Grotesk



▲ Konstpatinerad botten, text och ram blank, Grotesk

3. Gjuten plakett med nedsänkt ram

80 x 140 mm, rektangulär eller oval
110 x 185 mm, rektangulär eller oval

► Mörkpatinerad botten och ram, text blank, Grotesk



3. Gjuten plakett med nedsänkt ram modellen levereras även i följande ytbehandlingar

- mörkpatinerad botten, förkromad text och nedsänkt ram
- botten och ram mörk patina, text målad i silverfärg

► Stil Smal Antikva



▲ Botten och ram blanka, text mörk patina



▲ Botten och ram konstpatina, text blank eller mörk patina

4. Gjuten pergamentplakett med graverad text

50 x 100 mm
70 x 130 mm
90 x 160 mm
130 x 200 mm
200 x 280 mm



▲ Blank botten, text mörk patina



▲ Mörkpatinerad botten, text blank, stil Kursiv



▲ Konstpatinerad botten, text mörk patina

5. Graverad bok

115 x 220 x 20 mm



▲ Botten blank, text mörk patina



▲ Konstpatinerad botten, text mörk patina, stil Kursiv



▲ Mörkpatinerad botten, text blank



Med hjälp av ett snedfäste kan plattan monteras på gravstenens övre kant

7.3. Graverade mässingsskyltar

Standardmått på graverade mässingsplattor

70 x 130 mm
90 x 160 mm
130 x 200 mm
200 x 280 mm
levereras även i andra önskade mått

Tjocklekar

4 mm dold fäste med gängade dubbar som standard
2 mm fäste endast med genomgående skruvar



▲ Blank botten, text mörk patina, Antikva



◀ Mörkpatinerad botten, text blank, Kursiv



◀ Mässingsskylt med fasade kanter, endast till rektangulära minnesplaketter, anges vid beställningen



▲ Blank botten, oval, text och ramlinje mörk patina, Skönskrift



▲ Konstpatinerad botten, oval, text mörk patina, Smal Antikva



▲ Mörkpatinerad botten, oval, text blank, Antikva



▲ Mörkpatinerad botten, text fyllad (24 kar.), Antikva



▲ Mörkpatinerad botten, text förkromad, Grotesk



▲ Mörkpatinerad botten, text målad i silverfärg, Optima

7.4. Graverade skyltar av rostfritt stål

Standardmått på plattor av rostfritt stål

70 x 130 mm
90 x 160 mm
130 x 200 mm
tjocklek 4 mm



Material 4 mm rostfritt stål, form rektangulär eller oval, text målad i svart




◀ Skylt av rostfritt med fasade kanter, endast till rektangulära minnesplaketter, anges vid beställningen

Symboler till minnesplaketter

1. kors
2. kors
3. konvalj, böjd åt vänster/höger
4. ängel, svängd åt vänster/höger
5. svala, flygriktning åt vänster/höger
6. konturhjärta
7. hjärta
8. dubbelhjärtan

Egenhändiga namnteckningar och specialsymboler efter tydligt och högklassigt original eller teckning som levereras av kunden, genomförandebedömning görs från fall till fall.



Textstilar till minnesplaketter

<p>Grotesk</p> <p>ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö 1234567890 ★ † . -</p>	<p>Antikva</p> <p>ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö 1234567890 ★ † . -</p>	<p>Smal Antikva</p> <p>ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö 1234567890 ★ † . -</p>
<p>Kursiv</p> <p><i>ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö 1234567890 ★ † . -</i></p>	<p>Skönskrift</p> <p><i>ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö 1234567890 ★ † . -</i></p>	<p>Sanvito</p> <p>ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö 1234567890 ★ † . -</p>
<p>Avant Garde</p> <p>ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö 1234567890 ★ † . -</p>	<p>Optima</p> <p>ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö 1234567890 ★ † . -</p>	

8. Symboler till finska krigsveteraner



Pyöreä veteraanitunnus
höjd 55 mm



Sakarallinen veteraanitunnus
höjd 70 mm



Vuosiluvullinen veteraanitunnus
höjd 45 mm, 70 mm



Sotaveteraanaisten tunnus
höjd 75 mm



Lotta Svärd -tunnus
höjd 45 mm, 60 mm



Sotainvaliditunnus
höjd 60 mm



Rintamaveteraanitunnus
höjd 60 mm




Rintamanaisten tunnus
höjd 55 mm



Tammenlehvä
höjd 50 mm, 80 mm



Vuosiluvullinen tammenlehvä
höjd 55 mm, 85 mm



9. Specialarbeten



Som måttbeställningsarbete enligt era önskemål utför vi t.ex.

- *egenhändiga namnteckningar*
- *individuella symboler (t.ex. släktvapen, organisationssymboler)*
- *unika dekorationer, symboler och reliefer*

För tillverkningen önskar vi ett bildoriginal med så bra kvalitet och skärpa som möjligt. För måttbeställda arbeten lämnar vi genomförande- och kostnadsberäkning från fall till fall utifrån ert bildmaterial.






Gjuten tredimensionell symbol,
helt konstpatinerad



Gjuten tvådimensionell symbol,
mörkpatinerad botten, upphöjd yta blank




Minnestavlor

Stilfulla och tidlösa minnestavlor med relieftext är en stark specialkompetens hos Paasikivi.


► Gjuten minnestavla med reliefbokstäver

- Minnestavla över president Martti Ahtisaaris Nobelpris, Uleåborg
- helt i mörk patina



▲ Gjuten minnestavla med reliefbokstäver och ansiktsrelief

- ansiktsrelief: skulptör Kim Simonsson
- Minnestavla över president K. J. Ståhlberg, Brändö, Helsingfors
- helt i konstpatina



▲ Gjuten minnesplatta med reliefbokstäver

- Lahden Mieskuoro, Lahti
- botten mörkpatinerad, reliefytan blanka

10. Bronslyktor

Brons- och aluminiumlyktor

- slipat kristallglas
- för stora och små oljeljus
- tillverkade i Italien

3. Bronsvaser

200 x d = 110 mm
separat innervas
fastsättning i vasens botten
konstpatinerad vas
även med sidofäste



Konstpatina



Mörk brons

Aalto

4. bronslykta

220 x 130 x 130 mm
fastsättning i lyktans botten



4. Aalto, konstpatina



4. Aalto, mörk brons

Valo

5. bronslykta 6. aluminiumlykta

250 x 140 x 140 mm
fastsättning i lyktans botten



5. Valo, brons



6. Valo, aluminium

Loiste

7. bronslykta 8. aluminiumlykta

250 x 130 x 130 mm
fastsättning i lyktans botten



7. Loiste, brons




8. Loiste, aluminium

Fastsättningsätt för bronslyktor


- standardfästen i lyktans botten, lyktan kan fästas på gravsten eller sockel
- alternativa fastsättningsätt med separata fästeanordningar
- material mörkpatinerad brons

Fotinfästning


- av mörkpatinerad brons
- med jordankare
- fritt vald montagehöjd vid monteringen




L-fäste



fastsättningsalternativ:



Formsidofäste





Minnena lever -bronsprodukter tillverkade av M. J. Paasikivi Oy säljs
endast hos gravstensföretag samt sina ombud och återförsäljare